

10 ks

Pomocný prostředek na ochranu rostlin

PHEAGR®-IDU ČERVENÝ KÓD

**Feromonový prostředek na lákání lýkožrouta severského
(*Ips duplicatus*) v lesních porostech**

Prostředek je tvořen odpárníkem, který obsahuje kombinaci biologicky aktivních látek tvořících agregační feromon (semiochemikálie).

Účinná složka: 2-methylbut-3-en-2-ol (94,04 %), myrcenol (0,31 %), ipsdienol (3,13 %)

Stabilizátor: 2,6-di-*tert.*-butyl-4-methylfenol (2,51 %)

Číslo zápisu do úředního registru: 1680-0C (platí do r. 2015)

Držitel osvědčení o evidenci a výrobce: SciTech® sro, Nad Sárkou 75/1323, 160 00 Praha 6,
www.scitech.cz, scitech@scitech.cz

Distributor: L.E.S. CR sro, Areál VÚLHM, Jiloviště-Strnady, 156 04 Praha 5 Zbraslav
telefon 603 434 989

**VAROVNÉ UPOZORNĚNÍ!
CHEMICKÝ PROSTŘEDEK**



rok
2007
výroby

R 11 – Vysoce hořlavý. R – 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. S 2 – Uchovávejte mimo dosah dětí. S 13 – Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. S 20/21 – Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. S 23 – Nevdechujte páry. S 24/25 – Zamezte styku s kůží a očima. S 26 – Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S 28 – Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. S 36/37/39 – Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle či obličejový štít. S 45 – V případě úrazu nebo při nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení či bezpečnostní list). SP1 Zabráňte kontaminaci vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem, nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody, zabráňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest. Při aplikaci je nutno důsledně dodržovat všechna opatření, která mohou snížit riziko použití pomocného prostředku v souladu s vyhláškou č. 327/2004 Sb. o ochraně včel, zvěře a ryb.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Při práci s přípravkem je nutné používat schválené ochranné pomůcky. K ochraně dýchacích orgánů: (A1) ústenku z filtračního materiálu nebo (A3) polomasku z filtračního materiálu (CSN EN 149). K ochraně očí a obličeje: (B2) uzavřené ochranné brýle (B3) nebo obličejový štít (CSN EN 166). K ochraně těla: (C1) protichemický ochranný oděv z textilního materiálu (CSN EN 368 a 369). K ochraně rukou: (E) gumové rukavice (CSN EN 374-1). K ochraně nohou: (F) gumové nebo plastové holínky (CSN EN 346).

První pomoc: Při nadechání osobu přemístěte na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, poskytnout umělé dýchání. Při obtížném dýchání poskytněte kyslík. Při zasažení očí: vypláchnout proudem čisté vody po dobu nejméně 15 minut, pokud přetrvává podráždění, vyhledat lékaře. Při zasažení oděvu a pokožky: odstranit potřísněný oděv, zasažená místa umýt teplou vodou a mýdlem. V případě náhodného požití: nevyvolávejte zvracení, přepravte postiženého k lékaři a ukažte mu tuto etiketu. V případě potřeby lze terapii konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem, Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon 224-919 293, -915 402, -914 575.

Údaje o výrobku - Balení: Al-sáčky, jedno balení obsahuje 10 ks odpárníků a v každém je cca 5 ml účinného roztoku. Použitelnost výrobku je do uplynutí doby dvou let od data výroby. Působení pomocného prostředku: Z odpárníků se postupně odpařuje hmyzí feromon, který působí na daný druh.

Skladování: Skladujte v neporušených obalech odděleně od zdrojů otevřeného ohně, tepla, potravin a krmiv při teplotě do 10 °C (nejlépe v lednici; pro delší skladování v mrazničce).
Návod k použití: Plodina, oblast použití: Lesní porosty. Škodlivý organizmus: Lýkožrout severský. Ochranná lhůta (OL): AT. Prostředek se používá pro monitoring, signalizaci náletu a ke snížení populační hustoty. Odpárník se vyvěšuje v jednotlivých či skupinových lapácích (štěrbinových, bariérových, přistávacích) umístěných cca 10 m od zdravých porostů a cca 15 m od oslabených porostů a od sebe navzájem cca 20 až 30 m. Odpárník je také použitelný do otrávených lapáků nebo pro zesílení náletu na stromové lapáky používané pro ochranu lesních porostů. Účinné látky se uvolňují a postupují stěnou odpárníku, který se po vyjmutí z transportního obalu ihned vyvěšuje bez jakékoliv další úpravy. V závislosti na počasí je účinnost po vyvěšení minimálně 6 týdnů. Ochranná lhůta (OL): AT. Termín ošetření: IV. až IX. Způsob likvidace obalu a neupotřebitelných zbytků: Použité, prošlé nebo poškozené odpárníky se likvidují jako nebezpečný odpad.

