

10 ks

Pomocný prostředek na ochranu rostlin

PHEAGR-IT®

EXTRA MODRO ČERVENÝ KÓD

Feromonový prostředek na lákání lýkožrouta smrkového
(Ips typographus) v lesních porostech (smrk)

Prostředek je tvořen odparníkem, který obsahuje kombinaci biologicky aktivních látek tvořících agregační feromon

Účinné složky: (S)-cis-verbenol [4,6,6-trimethylbicyklo[3.3.1]hept-3-en-2-ol] (3,9-4,3 %), +/- ipsdienol (0,4%)
Rozpouštědlo: 2-methylbut-3-en-2-ol (91 %)
Stabilizátor: 2,6-diterc-butyl-4-methylfenol (4,7 %)Evidenční číslo prostředku: 1690-0C (platnost do 2018)
Držitel rozhodnutí o evidenci a výrobce: SciTech® s.r.o., Nad Šárkou 75/1323, 160 00 Praha 6,
Tel/fax 224 311 850, www.scitech.cz, scitech@scitech.cz
Distributoři: Planter, s.r.o., Na Vršku 246, 252 46 Vrané n.Vlt., Tel. 257 921 643, Fax 257 922 638
L.E.S. CR s.r.o., Areál VŮLHM, Jiloviště-Strnady, 156 04 Praha 5 ZbraslavVAROVNÉ UPOZORNĚNÍ!
CHEMICKÝ PROSTŘEDEK

látky zdraví škodlivá

rok
2008
výroby**Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.**R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži; Při aplikaci je třeba dodržovat vylučku č. 327/2004Sb. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. R 11 Vysoce hořlavý. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Zákaz kouření. S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. S23 Nevdechujte páry. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody. S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle či obličejový štít. S45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (ukažte tento obal, označení či bezpečnostní list). Pomocný prostředek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany včel a populací všech druhů užitečných členovců. SP1 Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo obalem. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:** Při práci s přípravkem používejte ústenku nebo polomasku z filtračního materiálu (respirátor) (CSN EN 149), textilní protichemický ochranný oděv (CSN EN 368, CSN EN 369), gumové rukavice (CSN EN 374-1), obličejový štít či uzavřené brýle (CSN EN 166), gumové nebo plastové holinky (CSN EN 346). Při práci dodržujte hygienická a bezpečnostní opatření S-vět, viz výše.**Pokyny pro první pomoc:** Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z bezpečnostního listu či této etikety. V případě náhodného požití: Nevvolávejte zvracení, přepravte postiženého k lékaři. Při zasažení očí: proplachovat široce otevřené oči velkým proudem vody (minimálně 15 minut). Vyhledejte očního lékaře. Při zasažení oděvu a pokožky: odstraňte potřísněný oděv a pokožku umyjte teplou vodou a mýdlem. Při nadýchání: osobu přemístit na čerstvý vzduch. V případě potřeby konzultujte terapii s toxikologickým informačním střediskem Klinika nemocí z povolání Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 919 293.**Balení a objem:** Al-sáčky, jedno balení obsahuje 10 ks odparníků a v každém je max 5 ml účinného roztoku. Ochranná lůžka: AT, termín ošetření IV. až IX. **Podmínky správného skladování:** Skladujte v neporušených obalech odděleně od potravin a krmiv při teplotě do 10°C. Použitelnost: Výrobek je použitelný 24 měsíců od data výroby je-li uchován v neporušeném obalu v chladu. V případě požáru haste běžnými hasivý.**Návod k použití:**

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organizmus, jiný účel použití	Dávkování, místelnost	OL	3) Poznámka
lesní porosty, smrk	lýkožrout smrkový		AT	2) monitoring, signalizace náletu

Pomocný prostředek se používá pro monitoring, signalizaci náletu. Nesmí být použit jinak než je uvedeno v návodu. Odparník se vyvěšuje v jednotlivých či skupinových lapácích (šterbinových, bariérových, přístávacích) umístěných cca 10 m od zdravých porostů a cca 15 m od oslabených porostů a od sebe navzájem cca 20 až 30 m. Odparník je také použitelný do lapáku nebo pro zesílení náletu na stromové lapáky. Účinné látky se uvolňují a pronikají stěnou odparníku, který se po vyjmutí z transportního obalu ihned vyvěšuje bez jakékoliv další úpravy. V závislosti na počasí a poloze je efektivní účinnost po vyvěšení 10 týdnů. Před použitím si přečtěte příložené pokyny. Likvidace: Použitý nebo poškozený odparník se likvidují jako nebezpečný odpad.

Datum výroby, číslo šarže:



100 ks

Pomocný prostředek na ochranu rostlin

PHEAGR-IT®

EXTRA MODRO ČERVENÝ KÓD

Feromonový prostředek na lákání lýkožrouta smrkového
(Ips typographus) v lesních porostech (smrk)

Prostředek je tvořen odparníkem, který obsahuje kombinaci biologicky aktivních látek tvořících agregační feromon

Účinné složky: (S)-cis-verbenol [4,6,6-trimethylbicyklo[3.3.1]hept-3-en-2-ol] (3,9-4,3 %), +/- ipsdienol (0,4%)
Rozpouštědlo: 2-methylbut-3-en-2-ol (91 %)
Stabilizátor: 2,6-diterc-butyl-4-methylfenol (4,7 %)Evidenční číslo prostředku: 1690-0C (platnost do 2018)
Držitel rozhodnutí o evidenci a výrobce: SciTech® s.r.o., Nad Šárkou 75/1323, 160 00 Praha 6,
Tel/fax 224 311 850, www.scitech.cz, scitech@scitech.cz
Distributoři: Planter, s.r.o., Na Vršku 246, 252 46 Vrané n.Vlt., Tel. 257 921 643, Fax 257 922 638
L.E.S. CR s.r.o., Areál VŮLHM, Jiloviště-Strnady, 156 04 Praha 5 ZbraslavVAROVNÉ UPOZORNĚNÍ!
CHEMICKÝ PROSTŘEDEK

látky zdraví škodlivá

rok
2008
výroby**Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.**R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži; Při aplikaci je třeba dodržovat vylučku č. 327/2004Sb. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. R 11 Vysoce hořlavý. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Zákaz kouření. S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. S23 Nevdechujte páry. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody. S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle či obličejový štít. S45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (ukažte tento obal, označení či bezpečnostní list). Pomocný prostředek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany včel a populací všech druhů užitečných členovců. SP1 Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo obalem. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:** Při práci s přípravkem používejte ústenku nebo polomasku z filtračního materiálu (respirátor) (CSN EN 149), textilní protichemický ochranný oděv (CSN EN 368, CSN EN 369), gumové rukavice (CSN EN 374-1), obličejový štít či uzavřené brýle (CSN EN 166), gumové nebo plastové holinky (CSN EN 346). Při práci dodržujte hygienická a bezpečnostní opatření S-vět, viz výše.**Pokyny pro první pomoc:** Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z bezpečnostního listu či této etikety. V případě náhodného požití: Nevvolávejte zvracení, přepravte postiženého k lékaři. Při zasažení očí: proplachovat široce otevřené oči velkým proudem vody (minimálně 15 minut). Vyhledejte očního lékaře. Při zasažení oděvu a pokožky: odstraňte potřísněný oděv a pokožku umyjte teplou vodou a mýdlem. Při nadýchání: osobu přemístit na čerstvý vzduch. V případě potřeby konzultujte terapii s toxikologickým informačním střediskem Klinika nemocí z povolání Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 919 293.**Balení a objem:** Al-sáčky, jedno balení obsahuje 10 ks odparníků a v každém je max 5 ml účinného roztoku. Ochranná lůžka: AT, termín ošetření IV. až IX. **Podmínky správného skladování:** Skladujte v neporušených obalech odděleně od potravin a krmiv při teplotě do 10°C. Použitelnost: Výrobek je použitelný 24 měsíců od data výroby je-li uchován v neporušeném obalu v chladu. V případě požáru haste běžnými hasivý.**Návod k použití:**

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organizmus, jiný účel použití	Dávkování, místelnost	OL	3) Poznámka
lesní porosty, smrk	lýkožrout smrkový		AT	2) monitoring, signalizace náletu

Pomocný prostředek se používá pro monitoring, signalizaci náletu. Nesmí být použit jinak než je uvedeno v návodu. Odparník se vyvěšuje v jednotlivých či skupinových lapácích (šterbinových, bariérových, přístávacích) umístěných cca 10 m od zdravých porostů a cca 15 m od oslabených porostů a od sebe navzájem cca 20 až 30 m. Odparník je také použitelný do lapáku nebo pro zesílení náletu na stromové lapáky. Účinné látky se uvolňují a pronikají stěnou odparníku, který se po vyjmutí z transportního obalu ihned vyvěšuje bez jakékoliv další úpravy. V závislosti na počasí a poloze je efektivní účinnost po vyvěšení 10 týdnů. Před použitím si přečtěte příložené pokyny. Likvidace: Použitý nebo poškozený odparník se likvidují jako nebezpečný odpad.

Datum výroby, číslo šarže:

